



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΗ3-1ΓΥ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 33<sup>ης</sup> /2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. αποφάσεως :210

**Θέμα «Ακύρωση της υπ' αριθ. 204/2013 απόφασης της Ο.Ε., εκ νέου κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας ανοιχτού διαγωνισμού – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – έγκριση διάθεσης πίστωσης της Πράξης «Πιλοτική υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Χαϊδαρίου, οικον. έτους 2013»**

Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **04<sup>η</sup>** του μήνα **Νοεμβρίου**, του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18.00** συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **39564/04-11-2013** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **04-11-2013**, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) ήτοι:

#### **Π α ρ ό ν τ ε ς :**

1. Θεοφίλης Απόστολος-Πρόεδρος της Ο.Ε./Αντιδήμαρχος
2. Καραβίτης Πέτρος (τακτικό μέλος)
3. Καμπόλη Ελένη (τακτικό μέλος)
4. Χαντζή-Πανταζοπούλου Δήμητρα (αναπληρωματικό μέλος)
5. Θεοτοκάς Ιωάννης (τακτικό μέλος)
6. Πασπαλιάρης Αντώνης (τακτικό μέλος)

**Α π ό ν τ ε ς :** Τσατσαμπάς Δημήτρης (τακτικό μέλος), Σελέκος Μιχάλης (τακτικό μέλος), Σπηλιόπουλος Θεόδωρος (τακτικό μέλος).

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Την υπ' αριθμ. 98/2013 απόφαση Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης, στο Πράσινο Ταμείο (Α.Π. 886/1-4-2013 Κωδ. Πρόσκλησης 20) «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ 3) «Προστασία και Ανάδειξη του Φυσικού Περιβάλλοντος», για τη Δράση: «Πιλοτική υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Χαϊδαρίου, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 375.396,00€.

Την -με αρ. πρωτ. 3113/08-08-2013- Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: **«Πιλοτική υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Χαϊδαρίου»** του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η ένταξη της πράξης **Συνολικού Προϋπολογισμού: 187.698,00 Ευρώ** (πίστωση τρέχοντος έτους 2013 για το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του ΠΤ «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»

Την αριθ. 201/2013 απόφαση Δ.Σ., με την οποία έγινε η αποδοχή Ένταξης της Πράξης «Πιλοτική υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» στα πλαίσια χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» έτους 2013, εγκρίθηκε η διενέργεια της ως άνω Πράξης και καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσής της, ο ανοικτός διαγωνισμός, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.

Το σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με το οποίο προτείνεται, η **εκ νέου**, κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας του Ανοιχτού διαγωνισμού, η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, και η έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανωτέρω Πράξη, καθώς η συγκεκριμένη δαπάνη ήταν εγγεγραμμένη σε κωδικό έργου και όχι σε κωδικό προμήθειας

Κατόπιν των ανωτέρω και εν προκειμένου να προβούμε στις διαδικασίες δημοπράτησής της προαναφερόμενης πράξης, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για:

α)για την εκ νέου κατάρτιση των όρων διενέργειας δημοπρασίας για τη διεξαγωγή του Ανοιχτού διαγωνισμού, της Πράξης με τίτλο: **«Πιλοτική υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Χαϊδαρίου»**,

β)την εκ νέου έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12/2013 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, καθώς και

γ)την εκ νέου έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 187.698,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 20.7131.0030, του προϋπολογισμού οικον. έτους 2013.

Εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3463/2006, Ν. 2286/95, Ν.3852/2012 (ΦΕΚ τ.Α.87/2010), της 11389/8-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, το Π.Δ. 60/2007και το Π.Δ. 118/2007, το Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον ν 4072/2012 και ισχύει .

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ακυρώνει την υπ' αριθμ. 204/2013 απόφαση της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.

Εγκρίνει εκ νέου διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 187.698,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 20.7131.0030, του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2013, τις τεχνικές προδιαγραφές, της υπ' αριθμ..12/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Καθορίζει εκ νέου τους όρους της δημοπρασίας για τη Πράξη-Δράση με τίτλο: «Πιλοτική υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» ως ακολούθως:

### Διακήρυξη

**Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη Δράση «Πιλοτική Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Χαϊδαρίου», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.**

### **Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ**

#### **Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α),
3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.
4. Της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης» (ΦΕΚ 185/Β – 23/3/93),
5. Του Π.Δ. 60/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις),
6. του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204<sup>Α</sup>/15-9-2011), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4072/2012 και ισχύει.
7. Την αριθ. 3113/2013 Απόφαση Ένταξης της Δράσης στο «Πράσινο Ταμείο»,
8. Την 201/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί του Τρόπου Εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας,
9. Τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αριθμό 12/2013,
10. Την 210/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτισης Όρων διενέργειας της δημοπρασίας,

### **Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι**

**ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, για την προμήθεια εξοπλισμού για τη Δράση **«Πιλοτική Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Χαϊδαρίου»**, συνολικού προϋπολογισμού 187.698,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
Η χρηματοδότηση της προμήθειας, θα είναι από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" του «Πράσινου Ταμείου».

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

|                                                                            |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ</b>                                                     | <b>ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ</b>                                                                     |
| <b>ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>                                                   | <b>ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ</b>                        |
| <b>ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ</b>                        | <b>ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ</b>                                                                     |
| <b>ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>                                                     | Σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας                                                       |
| <b>ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>                                                      | <b>ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>                                                          |
| <b>ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>                                                   | <b>ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</b>       |
| <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>                                                      | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 152.600,00€<br>ΦΠΑ 23%: 35.098,00€<br>ΣΥΝΟΛΟ: 187.698,00 €                  |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>                                            | <b>ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ</b><br>“Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015”                                 |
| <b>ΚΩΔΙΚΟΣ CPV</b>                                                         | 44613400-4<br><b>ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:</b><br>DA 18-5                                   |
| <b>ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b>                                                   | Σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες                                                              |
| <b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>                                   | Μετά από παρέλευση τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στο ΦΕΚ     |
| <b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ</b> | Έξι (6) ημέρες, πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 10, παρ. 1γ ΕΚΠΟΤΑ) |
| <b>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>                   | 29/11/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 - 11.00 π.μ.                                      |
| <b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>                           | 29/11/2013 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ.                                              |
| <b>ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>                                           | Δημοτικό Κατάστημα Χαϊδαρίου<br>(Στρ. Καραϊσκάκη 138)                                      |

### Άρθρο 1 Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στην μελέτη 12/2013, με τίτλο «Πιλοτική Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Χαϊδαρίου », που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

**Άρθρο 2**  
**Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού**

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χαϊδαρίου (Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως), στις 29 του μηνός Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή, με ώρα υποβολής προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 10.30 π.μ. – 11.00 π.μ. και ώρα έναρξης αποσφράγισης προσφορών την 11.00 π.μ.

Μετά την ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή, οι τυχόν προσφορές που θα κατατίθενται, θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες χωρίς να αποσφραγιστούν.

**Άρθρο 3**  
**Παραλαβή τευχών**

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραλαβή τευχών δημοπράτησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη από το Δημαρχείο Χαϊδαρίου και ειδικότερα από το Τμήμα Προμηθειών.

Η παραλαβή, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και τις 27/11/2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8.30 πμ και μέχρι τις 2.30 μμ.

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή των τευχών και πληροφοριών, είναι το Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 2132047200).

Για την πληροφόρηση (και όχι για τη συμμετοχή), τα έντυπα του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου ([www.haidari.gr](http://www.haidari.gr))

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (με δική τους χρέωση) σ' αυτούς σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, γραπτώς με επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία (fax), σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι απαντήσεις δεν θα τροποποιούν τους όρους της Διακήρυξης.

**Άρθρο 4**  
**Στοιχεία της διακήρυξης**

Τα στοιχεία του Διαγωνισμού που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής και κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Μελέτη
3. Πίνακας συμμόρφωσης
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

**Άρθρο 5**  
**Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά**

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς επίσης, ενώσεις προμηθευτών (εφόσον για αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ) συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες.

2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

**Α. Οι Έλληνες πολίτες:**

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχουν εκδοθεί το πολύ έξη (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Βεβαιώσεις συνεργασίας από τους κατασκευαστές προκειμένου να αποδεικνύεται η διαθεσιμότητα προμήθειας όλων των υλικών και υπηρεσιών για 5 έτη.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου με τον κατάλογο πωλήσεων των ιδίων εγκαταστάσεων που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή το εργοστάσιο κατασκευής ή οι αντιπρόσωποι/εισαγωγείς τους κατά την τελευταία πενταετία με αναφορά στον τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή, να αναφερθεί πίνακας συναφών παραδόσεων – εγκαταστάσεων στην Ελλάδα ή και ΕΕ με βεβαίωση οριστικής παραλαβής αν πρόκειται για δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο φορέα ή επιστολή καλής εκτέλεσης αν πρόκειται για ιδιώτη.
8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται:
  - Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης,
  - Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.
9. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού του προμηθευτή. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι και κατασκευαστής του τελικού προϊόντος απαιτείται ISO 9001 και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος.

## **B. Οι αλλοδαποί:**

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4).
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.
5. Βεβαιώσεις συνεργασίας από τους κατασκευαστές των τμημάτων του συστήματος που δεν κατασκευάζονται από τους ίδιους, προκειμένου να αποδεικνύεται η διαθεσιμότητα προμήθειας όλων των υλικών και υπηρεσιών για 5 έτη.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου ότι διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση τουλάχιστον 2 παρόμοιων συστημάτων σε Ελλάδα ή και εξωτερικό αντίστοιχου μεγέθους με το υπό προκήρυξη.  
Στην δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται τα έργα που έχει εκτελέσει ο Υποψήφιος Ανάδοχος έως σήμερα, το μέγεθος τους, οι φορείς που τα προκήρυξαν, τα στοιχεία επικοινωνίας των Αναθετόντων και ο προϋπολογισμός τους.
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται:
  - Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης,
  - Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.
8. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού του προμηθευτή. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι και κατασκευαστής του τελικού προϊόντος απαιτείται ISO 9001 και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος.

### **Γ. Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):**

1. Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
2. Συστατική πράξη (για κάθε μορφής εταιρία)

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:

- ΦΕΚ σύστασης,
- Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
- ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
- Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,
- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:

- Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
- Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

### **Δ. Οι συνεταιρισμοί:**

1. Εγγύηση συμμετοχής.
2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3) και (4) της ανωτέρω περίπτωσης (Α).
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

### **Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών:**

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:

Για κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό.

Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:

- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος της προμήθειας (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),

- να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση της προμήθειας
- να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι του Δήμου Χαϊδαρίου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφ' όσον έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή μνεία της προγενέστερης κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπημένου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

### **Επιπλέον δικαιολογητικά**

1) Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές των προμηθευτών, λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια επιτροπή, τα ακόλουθα:

- Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
- Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
- Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
- Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
- Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.
- Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της.
- Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.
- Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.
- Η παραγωγική δυνατότητα. ια) Η ποιότητα των προϊόντων.

2) Για την εξέταση των ως άνω κριτηρίων, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

β. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση για την οικονομική επιφάνεια του διαγωνιζόμενου και το μετοχικό κεφάλαιο, προσκομίζοντας:

- κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, εφόσον υπάρχουν,
- αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης,
- δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή και του κύκλου εργασιών, που αφορά ειδικά τα προς προμήθεια υλικά κατά τις τρεις (3) προηγούμενες οικονομικές χρήσεις.

στ. Δήλωση για την επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος δραστηριότητας και το κύρος της.

ζ. Δήλωση για τις εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης, προσκομίζοντας κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση κατά την οποία ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας, όπου θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης.

η. Δήλωση για τον τεχνικό (μηχανολογικό) εξοπλισμό, καθώς και για το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση, προσκομίζοντας:

- αναλυτική κατάσταση του βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου αυτής,
- κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

θ. Δήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την ποιότητα των προϊόντων, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας των προς προμήθεια υλικών, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων των προσφερόμενων προϊόντων.

ι. Δήλωση διαγωνιζόμενου για εκτέλεση ομοίων κατασκευών με τις προσφερόμενες, στην οποία θα αναφέρει με λεπτομέρεια τους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. που έχει προμηθεύσει όμοια είδη.

ια. Δήλωση για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή, καθώς και για την κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών για πέντε (5) χρόνια.

ιβ. Εάν ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, δήλωση του κατασκευαστή για την αποδοχή της προμήθειας και για την παροχή ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη τουλάχιστον.

ιγ. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. Ως ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών.

Ιδ. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και δηλώσεις αναφέρονται στην αριθ. 12/2013 Μελέτη που αφορά την παρούσα προμήθεια.

Ιε. Τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς θα προσκομισθούν αποθηκευμένα και σε ηλεκτρονική μορφή, σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD-ROM).

Ομοίως και σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να προσκομισθούν και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.

Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή.

**ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. 12/2013 ΜΕΛΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. ΑΥΤΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΔΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΟΠΩΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.**

## **Άρθρο 6**

### **Προέλευση του συστήματος**

1. Όσοι συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής του συστήματος που προσφέρουν. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Όταν οι προσφέροντες δεν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές του συστήματος, εκτός των στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, υποχρεούνται να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση των κατασκευαστών του συστήματος, με την οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η υπεύθυνη δήλωση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ.

## **Άρθρο 7**

### **Εγγυήσεις**

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό.

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

### **1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό**

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας διακήρυξης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προκήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Το περιεχόμενο της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

- 1) Την ημερομηνία έκδοσης

- 2) Τον εκδότη
- 3) Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνονται
- 4) Τον αριθμό της εγγύησης
- 5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
- 6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
- 7) Την σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού
- 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
- 9) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
- 10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγια τέλος χαρτοσήμου
- 11) Την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
- 12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

## **2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης**

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

- 1) Την ημερομηνία έκδοσης
- 2) Τον εκδότη
- 3) Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνονται
- 4) Τον αριθμό της εγγύησης
- 5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
- 6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
- 7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια είδη
- 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
- 9) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
- 10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγια τέλος χαρτοσήμου
- 11) Την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα είδη πλέον δύο (2) μηνών.
- 12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

## 2. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Προβλέπεται η προσκόμιση Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί της αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, η οποία θα προσκομιστεί κατά την παραλαβή της εγγύησης καλής εκτέλεσης και θα έχει χρονική διάρκεια αυτή του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αυξημένου κατά τρεις μήνες. Οι δε, όροι της εγγύησης θα είναι σύμφωνοι με αυτούς της εγγύησης καλής εκτέλεσης (Άρθρο 26 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ).

### Άρθρο 8

#### Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη.

Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, καμία από αυτές δεν λαμβάνεται υπόψη.

### Άρθρο 9

#### Τρόπος σύνταξης των προσφορών

1. Οι προσφορές υποβάλλονται εις διπλούν, με τις ενδείξεις «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ» και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», το δε περιεχόμενό τους θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Ο κάθε φάκελος, θα είναι σφραγισμένος, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις:

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα,

β) Ο τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, δηλαδή ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,

γ) Ο αριθμός πρωτ/λου της διακήρυξης,

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Δικαιολογητικά και κείμενα σε άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, με ποινή αποκλεισμού, όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:

- Στον επιμέρους φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (του άρθρου 5 της παρούσας) και η εγγύηση συμμετοχής, ενώ φέρει την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ**».

- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», συνοδεύεται δε και από ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (π.χ. CD).

Στο ηλεκτρονικό αυτό μέσο, θα υπάρχει ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο είδος.

Τα στοιχεία αυτά, θα υπάρχουν και σε έντυπη μορφή, ενώ θα συνοδεύονται και από εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής και ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και επί ποινή αποκλεισμού.

Ακόμη, στην Τεχνική Προσφορά, θα υπάρχουν συμπληρωμένοι οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ που βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης, όπου, επί ποινή αποκλεισμού, θα αναγράφονται οι παραπομπές των απαιτούμενων στοιχείων, εντός της Τεχνικής Περιγραφής και στα αντίστοιχα φυλλάδια.

- Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν εξωτερικά, και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Με ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που περιγράφονται στο παρόν άρθρο. Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές.

2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ιδίους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

3. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώσουν με σαφήνεια στην τεχνική προσφορά τους ότι συμμετέχουν στον διαγωνισμό για προμήθεια όλων των ειδών. Μερική προσφορά ειδών δεν γίνεται αποδεκτή.

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να μονογράφεται από τον προσφέροντα.

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης.

## **Άρθρο 10**

### **Αποκλίσεις- Διευκρινίσεις- Αντιπροσφορές**

1. Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.

Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτούς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή και να γίνουν δεκτοί ή να απορριφθούν κατά την κρίση της.

2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν δίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο του Δήμου. Από τις διευκρινήσεις αυτές λαμβάνονται υπ' όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

## **Άρθρο 11**

### **Οικονομική Προσφορά**

1. Η προφερομένη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπόμενων στα συμβατικά τεύχη υλικών.

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής:

A. Τιμή , χωρίς Φ.Π.Α

B. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ.

2. Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή με την οποία δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

## **Άρθρο 12**

### **Διαδικασία Υποβολής Προσφορών**

Οι συμμετέχοντες στον ανοικτό διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επί αποδείξει ή να αποστέλλονται και ταχυδρομικά, μέχρι τις 14.30 της προηγούμενης ημέρας του διαγωνισμού δηλ. 28/11/2013, στο γραφείο πρωτόκολλου του Δήμου, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
«Πιλοτική Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Χαϊδαρίου»  
Οδός Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως  
Ταχ. Κώδ. 124 61, Χαϊδάρι

Οι προσφορές που κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου, παραδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών και εν συνεχεία στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας.

Οι προσφορές κατατίθενται επίσης, απευθείας στην Επιτροπή του Διαγωνισμού την ημέρα και ώρα αυτού (Παρασκευή 29/11/2013 10.30 π.μ. – 11.00 π.μ.).

Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα ή κατατίθεται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης επιστρέφεται στον αποστολέα χωρίς να αποσφραγισθεί.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση, ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

## **Άρθρο 13**

### **Χρόνος ισχύος των προσφορών**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος ή δεν αναφέρει τον χρόνο ισχύος της απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να χορηγεί καθ' όλη τη χρονική διάρκεια της ισχύος της προσφοράς του τα είδη στη συμβατική τιμή πέραν των ποσοτήτων που προβλέπει η μελέτη.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του περί του χρόνου ισχύος της προσφοράς του, του χρόνου παράδοσης του συστήματος και της υποχρέωσης του να παρέχει καθ' όλη τη χρονική διάρκεια της ισχύος της προσφοράς του τα είδη της προσφοράς του στην συμβατική τιμή πέραν των ποσοτήτων που προβλέπει η διακήρυξη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και της εγγυητικές επιστολές της, αν δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

## Άρθρο 14

### Αποσφράγιση των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την επιτροπή διαγωνισμού, κατά την ακόλουθη διαδικασία:

Α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος κάθε Προσφοράς και διαπιστώνεται η ύπαρξη εντός αυτού των επιμέρους Φακέλων της Προσφοράς.

Αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή, στην κατοχή της οποίας και παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων κάθε προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Προσφέρων με βάση τα στοιχεία των δικαιολογητικών και αποδέχεται ή όχι τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές, θα γίνει από την ίδια επιτροπή σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από αυτήν.

Με βάση το πρακτικό αυτό, η Επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του Δήμου Χαϊδαρίου, το οποίο αποφαινεται σχετικά, και με μέριμνά του, γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του.

Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά Συμμετοχής έχει γίνει αποδεκτή.

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό και των τεχνικών τους προσφορών.

Η αξιολόγηση της "τεχνικής προσφοράς" θα γίνει σε κλειστές συνεδριάσεις.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτές, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, οι Προσφέροντες μπορεί να κληθούν να αναλύσουν προφορικά τις θέσεις τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της (αφού τους δοθεί εύλογη προθεσμία).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης της παρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετικό πίνακα.

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης θα γνωστοποιεί τις σχετικές αποφάσεις της αναθέτουσας Αρχής αμελλητί στους προσφέροντες. Ενστάσεις επ' αυτής έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν οι συμμετέχοντες εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Τονίζεται ότι η αναφορά οιοδήποτε οικονομικού στοιχείου στην τεχνική προσφορά αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία :

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αποσφραγίσει τους φακέλους «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» εκείνων των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν τεχνικά.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτές, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

Εφ' όσον η οποιαδήποτε υπό έλεγχο οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη και δεν υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό του Έργου, καταγράφεται από την Επιτροπή η τιμή της συνολικής οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντος. Η Επιτροπή θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξη των αποδεκτών οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τις οδηγίες αξιολόγησης της παρούσας διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης η Επιτροπή Διαγωνισμού θα γνωστοποιεί τις σχετικές αποφάσεις της αναθέτουσας Αρχής αμελλητί στους προσφέροντες.. Ενστάσεις επ' αυτής έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν οι συμμετέχοντες εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

## **Άρθρο 15**

### **Αξιολόγηση προσφορών**

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, η προσφορά του οποίου ανταποκρίνεται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και είναι οικονομοτεχνικά η πλέον συμφερότερη. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

Επίσης, προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδες αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει βάσει των σχετικών διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ και σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης που υπάρχουν στην αριθ. 12/2013 μελέτη.

Η κατάταξη των τεχνικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, θα γίνει με βάση την τελική βαθμολόγηση κάθε μιας που θα προκύψει από τον τύπο :

$$\Sigma = 0,7XA + 0,3XB$$

Όπου :

$\Sigma$  = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

A = Βαθμολογία Ομάδας κριτηρίων A

B = Βαθμολογία Ομάδας κριτηρίων B

Ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε ομάδα είναι αντίστοιχα :

για την A ομάδα 0,7, για την B ομάδα 0,3.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς θα κυμαίνεται από 40 έως 60. Οι 50 βαθμοί θα δίδονται στην τεχνική προσφορά που καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις. Από 50 έως 60 βαθμούς κυμαίνεται η προσφορά που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Οι 40 βαθμοί δίδονται στην προσφορά που αποκλίνει επουσιωδώς από τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

**Συμφερότερη Προσφορά =  $\Sigma$  / Οικονομική Προσφορά** όπου:

Ως Συμφερότερη Προσφορά, ορίζεται εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την Οικονομική προσφορά.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τεχνικής αξιολόγησης.

Η προσφορά που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο βαθμό, θεωρείται η **πλέον συμφέρουσα προσφορά** και Ανάδοχος της προμήθειας, ανακηρύσσεται ο προσφέρων με τον υψηλότερο βαθμό στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης

## **Άρθρο 16**

### **Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις**

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιομηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόμενων.
2. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδεκτής πολιτικής τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

## **Άρθρο 17**

### **Ενστάσεις**

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή την νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υπό τους όρους και τη διαδικασία του προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ.

## **Άρθρο 18**

### **Κατακύρωση**

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

Κατά της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006.

## **Άρθρο 19**

### **Χρόνος παράδοσης του συστήματος**

Το σύστημα (συμπεριλαμβανομένων όλων των συστατικών του τμημάτων) θα πρέπει να παραδοθεί και να τοποθετηθεί μέσα σε χρόνο 40 εργάσιμων ημερών (από την υπογραφή της σύμβασης).

Προσφορές που ορίζουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**Άρθρο 20**  
**Παραλαβή των υλικών**

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο τριών (3) εργασίμων ημερών από την παράδοση τους, ώστε εν συνεχεία, να ακολουθήσει η τοποθέτηση των συστημάτων Υπογειοποίησης.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί κατά τον διαγωνισμό όπως και μετά από την κατακύρωση του αποτελέσματος, σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνει σκόπιμο προκειμένου να διαπιστώσει και εξασφαλίσει την συμφωνία της ποιότητας των παραδοθέντων ειδών με αυτήν της προσφοράς.

**Άρθρο 21**  
**Τρόπος πληρωμής – Χρηματοδότηση**

Ολόκληρη η συμβατική αξία του προσφερόμενου είδους θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την παραλαβή του, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και μετά τη διαδικασία χρηματοδότησης του εγκεκριμένου ποσού από το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ».

**Άρθρο 22**  
**Δημοσίευση**

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί εφάπαξ στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε δύο ημερήσιες ή δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες σε επίπεδο Νομού.

Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Δι@ύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Χαϊδαρίου, καθώς και στην ιστοσελίδα [www.haidari.gr](http://www.haidari.gr).

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

**Άρθρο 23**

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 2286/95, της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 – ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

| <b>1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ</b> |                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Α/Α</b>                                          | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>                                                                                                                                                                                          | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b> | <b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b> | <b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b> |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |
| <b>ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>                        |                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |
| <b>1.1.</b>                                         | Ποσότητα κάδων.                                                                                                                                                                                           | 7               |                 |                  |
| <b>1.2.</b>                                         | Το σύστημα να υπογειοποιεί δύο (2) τουλάχιστον κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας έως 1300 lt.                                                                                                             | ΝΑΙ             |                 |                  |
| <b>1.3.</b>                                         | Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν κατάλογο πωλήσεων των ιδίων εγκαταστάσεων που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή το εργοστάσιο κατασκευής ή οι αντιπρόσωποι/εισαγωγείς τους κατά την τελευταία πενταετία με | ΝΑΙ             |                 |                  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
|              | αναφορά στον τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή, να αναφερθεί πίνακας συναφών παραδόσεων – εγκαταστάσεων στην Ελλάδα ή και ΕΕ με βεβαίωση οριστικής παραλαβής αν πρόκειται για δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο φορέα ή επιστολή καλής εκτέλεσης αν πρόκειται για ιδιώτη. |     |  |  |
| <b>1.4.</b>  | Πρωτότυπα συστήματα υπόγειων κάδων που δεν έχουν εγκατασταθεί και δοκιμαστεί επιτυχώς δεν γίνονται δεκτά .                                                                                                                                                                                       | NAI |  |  |
| <b>1.5.</b>  | Ωφέλιμη χωρητικότητα ανά πλατφόρμα, 2.600 lt.                                                                                                                                                                                                                                                    | NAI |  |  |
| <b>1.6.</b>  | Το κάθε σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με υφιστάμενους κάδους απορριμμάτων.                                                                                                                                                                                                                  | NAI |  |  |
| <b>1.7.</b>  | Πλήρης περιγραφή των Τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος ασανσέρ.                                                                                                                                                                                                                            | NAI |  |  |
| <b>1.8.</b>  | Περιγραφή του συστήματος ανύψωσης και αδειάσματος.                                                                                                                                                                                                                                               | NAI |  |  |
| <b>1.9.</b>  | Περιγραφή Χαρακτηριστικών υδραυλικού κυκλώματος.                                                                                                                                                                                                                                                 | NAI |  |  |
| <b>1.10.</b> | Τεχνικά στοιχεία Πύργου τροφοδοσίας (γεωμετρικά μεγέθη, τρόπος λειτουργίας)                                                                                                                                                                                                                      | NAI |  |  |
| <b>1.11.</b> | Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα πεζοδρομίου (σχεδιάγραμμα συγκρότησης, μηχανική αντοχή, περιγραφή συστήματος μη εισροής υδάτων, είδος επίστρωσης επιφανείας, περιγραφή συστήματος ανοίγματος και κλειδώματος)                                                                             | NAI |  |  |
| <b>1.12.</b> | Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα ασφαλείας (Περιγραφή της διάταξης ασφαλείας, Διάταξη λειτουργίας της πλατφόρμας (προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήματα, θα πρέπει να αποφευχθούν συστήματα με αντίβαρα)).                                                                     | NAI |  |  |
| <b>1.13.</b> | Δυνατότητα για λειτουργία του υδραυλικού συστήματος και από το απορριμματοφόρο .                                                                                                                                                                                                                 | NAI |  |  |
| <b>1.14.</b> | Ύπαρξη δοχείου συλλογής στραγγισμάτων.                                                                                                                                                                                                                                                           | NAI |  |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| <b>1.15.</b> | Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων<br>(Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης, Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης-βάρη υλικών, οδηγίες συναρμολόγησης, κλπ.)                                                                                                                      | NAI |  |  |
| <b>1.16.</b> | Πληροφορίες για τον χρόνο παράδοσης<br>(Υποβολή δήλωσης για τον χρόνο παράδοσης των ειδών σε κατάσταση λειτουργίας)                                                                                                                                                                                                              | NAI |  |  |
| <b>1.17.</b> | Πληροφορίες για την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας<br>(Υποβολή δήλωσης για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. Ως ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα 24 μηνών.<br>Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διατυπώσουν με σαφήνεια τους όρους εφαρμογής της παρεχόμενης εγγύησης). | NAI |  |  |
| <b>1.18.</b> | Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος<br>(Υποβολή δήλωσης για το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την παροχή των ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service).                                                                                                            | NAI |  |  |
| <b>1.19.</b> | Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού<br>(Υποβολή δήλωσης για την δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σχετικά με τον ορθό χειρισμό των υπόγειων κάδων, τους ελέγχους και τις τακτικές εργασίες συντήρησης που απαιτούνται).                                                                                           | NAI |  |  |
| <b>1.20.</b> | Χρόνος λειτουργίας ανύψωσης 10 δευτερόλεπτα.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NAI |  |  |
| <b>1.21.</b> | Υλικό κατασκευής και τύπος επεξεργασίας και αντιδιαβρωτικής προστασίας των μεταλλικών μερών του συστήματος υπογειοποίησης.                                                                                                                                                                                                       | NAI |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                             |     |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 1.22. | Περιγραφή της επί τόπου διαδικασίας συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης, συμπ/νων των αναγκαίων υλικών (βιδοποιία, εργαλεία, κλπ) ώστε να αποφευχθεί η δυνατότητά κλοπής.                                                  | NAI |  |  |
| 1.23. | Το προτεινόμενο σύστημα να φέρει CE.<br>Πιστοποιητικά Ποιότητας , μηχανικής αντοχής και συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα.<br>Η κατασκευάστρια εταιρεία και η προμηθεύτρια Εταιρία, να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001. | NAI |  |  |
| 1.24. | Το σύστημα να συμμορφώνεται με την οδηγία 98/37 σχετικά με τις μηχανές.                                                                                                                                                     | NAI |  |  |
| 1.25. | Να έχει την δυνατότητα τηλεχειρισμού.                                                                                                                                                                                       | NAI |  |  |
| 1.26. | Να έχει την δυνατότητα αποστολής και συλλογής στοιχείων βάρους, πληρότητας κάδων.                                                                                                                                           | NAI |  |  |

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια συστημάτων ανύψωσης υπόγειων κάδων, που προβλέπεται να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του Δήμου Χαϊδαρίου.

Με την υλοποίηση της Δράσης αυτής, αναπτύσσεται ένα εναλλακτικό σύστημα συλλογής απορριμμάτων επιδιώκεται η σταδιακή αντικατάσταση, σε κεντροβαρικά σημεία της πόλης, των υφισταμένων κάδων συλλογής, χωρίς όμως να διαφοροποιείται η συνήθης διαδικασία αποκομιδής.

Ειδικότερα:

Οι κάδοι θα είναι οι υφιστάμενοι και η συλλογή τους θα γίνεται με συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης (με μηχανισμό τύπου πρέσας), δηλαδή με αυτά που χρησιμοποιεί ο Δήμος.

Το σύστημα θα είναι

- Κατάλληλο για συνεργασία με τον υφιστάμενο στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου,
- Κατάλληλο για συνεργασία με τους υφιστάμενους κάδους απορριμμάτων.

Η εκκένωσή τους, θα γίνεται με την ίδια ακριβώς διαδικασία με την οποία ανατρέπονται οι συμβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων.

Οι κάδοι θα είναι πλήρως υπογειοποιημένοι, η δε απόρριψη των απορριμμάτων θα γίνεται από το υπέργειο τμήμα, το οποίο θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου εγκατάστασης.

Η επιλογή των προτεινομένων θέσεων για την τοποθέτηση των υπόγειων συστημάτων απορριμμάτων, προέκυψε έπειτα από συνεργασία και σχετική εισήγηση, με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας, από όπου υποδείχθηκαν 18 σημεία, με χαρακτηριστικά γνωρίσματα: την υπερβολική εναπόθεση απορριμμάτων, την ανάγκη της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των σημείων αυτών, καθώς και τη δυνατότητα για την απρόσκοπτη πρόσβαση των υπαρχόντων απορριμματοφόρων.

Από τα 18 αυτά σημεία, μετά την έγκριση χρηματοδότησης της Δράσης και κατά τη φάση υλοποίησής της, θα επιλεγούν εκείνα που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη τοποθέτηση (πιθανή διέλευση δικτύων Ο.Κ.Ω.) και θα εμφανίζουν χαρακτηριστικά μέγιστης αιχμής.

Οι προτεινόμενες θέσεις τοποθέτησης των υπόγειων συστημάτων, απεικονίζονται στους χάρτες που ακολουθούν, οι δε ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Οι κάδοι θα είναι συγκροτημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχονται όλες οι αναγκαίες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας κατά τον χειρισμό τους, από τους δημότες της πόλης και από τους εργαζόμενους της υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 187.698,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7131.0030 προϋπολογισμού οικον. έτους 2013.

Η Δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» και ειδικότερα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015».

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό.

## **ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

### **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

| A/A                 | Είδος προμήθειας                                                                                                       | Ποσότητα<br>(Τεμάχια) | Τιμή<br>Μονάδας (€) | Σύνολο(€)  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| 1.                  | Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικού συστήματος ανύψωσης, για την υπογειοποίηση υφισταμένων κάδων (2 κάδοι ανά σύστημα) | 7                     | 21.800,00           | 152.600,00 |
| <b>ΣΥΝΟΛ</b>        |                                                                                                                        |                       |                     | 152.600,00 |
| <b>Φ.Π.Α</b>        |                                                                                                                        |                       |                     | 35.098,00  |
| <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ</b> |                                                                                                                        |                       |                     | 187.698,00 |

## **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

### **ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της προμήθειας**

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια συστημάτων για την υπογειοποίηση υφισταμένων κάδων απορριμμάτων σε αντίστοιχα σημεία της πόλης.

### **ΑΡΘΡΟ 2. Ισχύουσες διατάξεις**

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις :

- του Ν.2286/95/ΦΕΚ Α' 19 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
- του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α' 114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
- του Ν.3852/2010/ ΦΕΚ Α' 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- του Ν.3548/2007/ ΦΕΚ Α' 68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
- της Υ.Α.11389/93/ ΦΕΚ Β' 185 «ΕΚΠΟΤΑ».
- του ΠΔ 60/2007/ ΦΕΚ Α' 64 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005"».
- του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204<sup>Α</sup>/15-9-2011), όπως τροποποιήθηκε

με το Ν. 4072/2012 και ισχύει.

- του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). (ΦΕΚ Α' 173)
- του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05.όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

### **ΑΡΘΡΟ 3. Συμβατικά στοιχεία**

Συμβατικά στοιχεία είναι:

- Η διακήρυξη δημοπρασίας
- Η παρούσα μελέτη
- Το τιμολόγιο προσφοράς

Τα τεχνικά στοιχεία και οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς

### **ΑΡΘΡΟ 4. Αξία και τρόπος εκτέλεσεως της προμήθειας**

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 187.698,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» που το διαχειρίζεται το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ».

### **ΑΡΘΡΟ 5. Σύμβαση**

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν του αποτελέσματος, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέτει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

### **ΑΡΘΡΟ 6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, Εγγύηση καλής Λειτουργίας**

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.

Προβλέπεται η προσκόμιση Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί της αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, η οποία θα προσκομιστεί κατά την παραλαβή της εγγύησης καλής εκτέλεσης και θα έχει χρονική διάρκεια αυτή του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αυξημένου κατά τρεις μήνες (Άρθρο 26 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ).

### **ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας**

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους, θα καθοριστεί με την προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι μικρότερος των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του από το Δήμο.

### **ΑΡΘΡΟ 8. Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου**

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

#### **ΑΡΘΡΟ 9. Πλημμελής κατασκευή**

Εφ' όσον η ποιότητα του εξοπλισμού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το βελτιώσει ή και να το αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 10. Φόροι - τέλη - κρατήσεις**

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

#### **ΑΡΘΡΟ 11. Εξοφλητικός λογαριασμός**

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση

#### **ΑΡΘΡΟ 12. Προσωρινή και οριστική παραλαβή**

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμο ενώ οι τιμές της προσφοράς θα είναι τελικές. Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών ή την

αντικατάστασή τους.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου.

#### **ΑΡΘΡΟ 13. Χρόνος παράδοσης**

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία, εντός χρονικού διαστήματος σαράντα (40) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σημείων στα οποία θα παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη θα έχει καθοριστεί εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

### **ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 1 Γενικά στοιχεία**

Η παρούσα συγγραφή, αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων και συστημάτων ανύψωσης, που προβλέπεται να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του Δήμου Χαϊδαρίου.

Με την υλοποίηση της Δράσης αυτής, αναπτύσσεται ένα εναλλακτικό σύστημα συλλογής απορριμμάτων επιδιώκεται η σταδιακή αντικατάσταση, σε κεντροβαρικά σημεία της πόλης, των υφισταμένων κάδων συλλογής, χωρίς όμως να διαφοροποιείται η συνήθης διαδικασία αποκομιδής.

Ειδικότερα:

Οι κάδοι θα είναι οι υφιστάμενοι και η συλλογή τους θα γίνεται με συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης (με μηχανισμό τύπου πρέσας), δηλαδή με αυτά που χρησιμοποιεί ο Δήμος.

Το σύστημα θα είναι

- Κατάλληλο για συνεργασία με τον υφιστάμενο στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου,
- Κατάλληλο για συνεργασία με τους υφιστάμενους κάδους απορριμμάτων.

Η εκκένωσή τους, θα γίνεται με την ίδια ακριβώς διαδικασία με την οποία ανατρέπονται οι συμβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων.

Οι κάδοι θα είναι πλήρως υπογειοποιημένοι, η δε απόρριψη των απορριμμάτων θα γίνεται από το υπέργειο τμήμα, το οποίο θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου εγκατάστασης.

Η επιλογή των προτεινομένων θέσεων για την τοποθέτηση των υπόγειων συστημάτων απορριμμάτων, προέκυψε έπειτα από συνεργασία και σχετική εισήγηση, με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας, από όπου υποδείχθηκαν 18 σημεία, με χαρακτηριστικά γνωρίσματα: την υπερβολική εναπόθεση απορριμμάτων, την ανάγκη της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των σημείων αυτών, καθώς και τη δυνατότητα για την απρόσκοπτη πρόσβαση των υπαρχόντων απορριμματοφόρων.

Από τα 18 αυτά σημεία, μετά την έγκριση χρηματοδότησης της Δράσης και κατά τη φάση υλοποίησής της, θα επιλεγούν εκείνα που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη τοποθέτηση (πιθανή διέλευση δικτύων Ο.Κ.Ω.) και θα εμφανίζουν χαρακτηριστικά μέγιστης αιχμής.

Οι προτεινόμενες θέσεις τοποθέτησης των υπόγειων συστημάτων, απεικονίζονται στους χάρτες που ακολουθούν, οι δε ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Οι κάδοι θα είναι συγκροτημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχονται όλες οι αναγκαίες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας κατά τον χειρισμό τους, από τους δημότες της πόλης και από τους εργαζόμενους της υπηρεσίας.

Το κάθε ένα από τα 7 Συστήματα που προβλέπεται να τοποθετηθούν, θα αποτελείται από πλαίσιο, κατάλληλα τοποθετημένο, ώστε να αποθηκεύονται δύο (2) κάδοι, μέγιστης χωρητικότητας έκαστος, των 1.300 λίτρων.

Στις προβλεπόμενες θέσεις λειτουργίας των υπόγειων κάδων, οι απαιτούμενες εργασίες Εγκατάστασης, θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη του Αναδόχου, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε επόμενη παράγραφο.

Το υπόγειο σύστημα θα πρέπει είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και να έχουν αποδεδειγμένη και δοκιμασμένη λειτουργία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε επίπεδο 5ετίας.

Πρωτότυπα συστήματα υπόγειων κάδων που δεν έχουν δοκιμαστεί αποδεδειγμένα επιτυχώς, δεν γίνονται δεκτά.

Το σύστημα των υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση του χωρίς προβλήματα.

Το σύστημα υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλό στο σχεδιασμό και στη λειτουργία του ώστε να προσφέρει εύκολο χειρισμό και εύκολες συνθήκες συντήρησης και εύκολες συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισμό οπότε απαιτείται.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ευκολία της διαδικασίας εγκατάστασης των υπό προμήθεια υπόγειων συστημάτων στα προβλεπόμενα σημεία λειτουργίας καθώς και η παροχή της δέουσας τεχνογνωσίας από μέρους του αναδόχου για την ορθή εγκατάστασή τους από τον Δήμο εάν χρειασθεί στο μέλλον.

Θα πρέπει να παρέχει επαρκή στεγανότητα κατά των υγρών, λάσπης και δυσάρεστων οσμών και να αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων και τρωκτικών.

Οι υπόγειοι κάδοι θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου, προκειμένου να εγκατασταθούν περαιτέρω σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Η ακριβής θέση εγκατάστασης τους θα δοθεί από την Υπηρεσία.

## **ΑΡΘΡΟ 2 Ειδικά στοιχεία - τεχνικές προδιαγραφές**

Το σύστημα των κάδων θα αποτελείται από το υπόγειο και το υπέργειο τμήμα.

Ειδικότερα:

## **2.1 Υπόγειο τμήμα**

### **2.1.1 Προστατευτικό φρεάτιο**

Το υπόγειο τμήμα θα αποτελείται από μια τάφρο βάθους 2 m περίπου, τετράγωνης διατομής, με πλευρές μήκους 3 m X 1,60 m, κατά μέγιστο.

Η σταθεροποίηση του εδάφους και η στεγανοποίηση της τάφρου, θα επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενός φρεατίου από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα κατάλληλων διαστάσεων και προδιαγραφών, ώστε συνολικά, να διασφαλίζεται η αντοχή της κατασκευής.

Τα τοιχώματα του φρεατίου θα πρέπει να ικανού πάχους ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη αντοχή στην πίεση του εδάφους και να αποτρέπεται η εισροή των νερών της βροχής εντός αυτού καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών και στραγγισμάτων στο υπέδαφος.

Το φρεάτιο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολο καθαρισμό του εσωτερικού χώρου καθώς και την άντληση υγρών που θα έχουν τυχόν εισέλθει εντός αυτού.

Για την διευκόλυνση της εγκατάστασής του, το προκατασκευασμένο φρεάτιο κατά την παράδοσή του

θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση και να έχει κατάλληλες διατάξεις που θα επιτρέπουν την εύκολη εναπόθεσή του και προσαρμογή του μέσα στην τάφρο.

Ο πυθμένας της τάφρου, θα πρέπει να έχει επαρκή θεμελίωση ώστε να μην παρουσιάζονται προβλήματα καθίζησης του προκατασκευασμένου φρεατίου μέσα στο έδαφος.

Κατά την εγκατάστασή του, το φρεάτιο θα πρέπει να είναι κατάλληλα «αλφαδιασμένο» με την επιφάνεια της πλακόστρωσης του περιβάλλοντα χώρου.

Περιμετρικά, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα κανάλια αποστράγγισης μέσω των οποίων θα μπορεί να διαφεύγει το νερό της βροχής χωρίς να παρουσιάζεται πρόβλημα εισροής μέσα στον χώρο του κάδου.

### **2.1.2 Χώρος αποθήκευσης απορριμμάτων**

Ο εσωτερικός χώρος του προαναφερόμενου προστατευτικού φρεατίου που θα στεγάζει το σύστημα «ασανσέρ» και όπου θα βρίσκονται οι δύο (2) υφιστάμενοι κάδοι συλλογής απορριμμάτων, πρέπει να έχει ωφέλιμη χωρητικότητα τουλάχιστον 2,5 m<sup>3</sup>.

Το σύστημα «ασανσέρ» θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις που τυχόν συμβούν κατά την απόθεση του κάδου απορριμμάτων εντός αυτού.

Ο πυθμένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών.

### **2.1.3 Σύστημα Ανύψωσης- Βύθισης**

Το σύστημα λειτουργεί υδραυλικά ώστε να είναι, κατά το δυνατόν, λιγότερες οι φθορές και οι ανάγκες συντήρησης. Το υγρό του υδραυλικού συστήματος παρέχεται είτε από υδραυλικό σύστημα που εγκαθίσταται υπογείως ξεχωριστά, ή από το ίδιο το απορριμματοφόρο με ένα σύστημα ταχυσύνδεσης, με κατάλληλο καλωδιότυμπανο.

Στην διάρκεια του ανοίγματος – κλεισίματος οι χειριστές θα πρέπει να μπορούν να κρατούν και να ελέγχουν τη διάταξη χειρισμού. Η διαδικασία σταματάει αυτόματα αν η διάταξη αφεθεί, για λόγους ασφαλείας.

Το σύστημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να μην δημιουργεί χρονικές καθυστερήσεις στην διαδικασία αποκομιδής των κάδων, έτσι ώστε, ο χρόνος ανύψωσης του συστήματος να είναι ο μικρότερος δυνατός (ενδεικτικά αναφέρεται t= 10sec), προκειμένου να μπορούν να επιταχύνονται οι συνήθεις χρόνοι αποκομιδής.

## **2.2 Υπέργειο τμήμα**

### 2.2.1 Πλατφόρμα πεζοδρομίου

Το πάνω μέρος του προστατευτικού φρεατίου του συστήματος για την στέγαση των 2 κάδων, θα πρέπει να καλύπτεται με μια κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται στη στάθμη του πεζοδρόμιου, θα είναι ορθογωνικής διατομής και διαστάσεων κατά μέγιστο 3,0, m X 1,6 m ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών.

Η πλατφόρμα κάλυψης θα πρέπει να εφάπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής στεγανότητα για την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών και της εισροής των νερών της βροχής εντός του φρεατίου.

Από την εμφανή πλευρά, η επιφάνεια της πλατφόρμας θα φέρει κατάλληλη επικάλυψη η οποία θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου εγκατάστασης, είναι δε επιθυμητό να υπάρχει η ίδια πλακόστρωση του χώρου όπου τοποθετείται και θα πρέπει να είναι ανθεκτική στη διάβρωση και τις φθορές.

Η πλατφόρμα κάλυψης θα πρέπει να μπορεί να δεχθεί φορτίο τουλάχιστον 2.500 Kgr.

### 2.2.2 Διάταξη εισαγωγής απορριμμάτων μέσα στον κάδο

Πάνω στην πλατφόρμα, θα προσαρμόζεται το υπέργειο τμήμα που αποτελείται από ένα «πύργο» εισαγωγής των απορριμμάτων.

Επειδή ο πύργος αποτελεί το εμφανές σημείο όλης της κατασκευής, αυτός θα πρέπει να εμφανίζει προσεγμένο και ελκυστικό σχεδιασμό.

Επιπλέον, για την διασφάλιση της διαχρονικής ελκυστικής εμφάνισης το σώμα του πύργου εισαγωγής θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ο πύργος θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πλατφόρμας και πάνω από το κέντρο του κάδου, ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή ισοκατανομή των απορριμμάτων που ρίπτονται μέσα στον κάδο.

Ο πύργος, θα είναι ορθογωνίου ή κυλινδρικού σχήματος και θα πρέπει να είναι σχετικά συμπαγών διαστάσεων, μεγίστου ύψους 1,0 m και να καταλαμβάνει κατά το δυνατόν μικρότερο χώρο επί εδάφους.

Ο πύργος θα φέρει ένα στόμιο μεγίστων διαστάσεων 80x80 cm ή διαμέτρου 80 cm, ώστε να μπορεί να δέχεται σακούλες με οικιακά απορρίμματα, αλλά να αποτρέπει την εισαγωγή ογκωδών αντικειμένων.

Υποχρεωτικά, ο πύργος θα πρέπει να φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής και την έκλυση οσμών.

Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει ευχερές και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες.

### 2.3 Λοιπές τεχνικές απαιτήσεις

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται η μεταφορά των κάδων στα σημεία εγκατάστασης, που θα οριστούν από την Υπηρεσία, καθώς και η εκτέλεση των εργασιών συναρμολόγησης και εγκατάστασης τους.

Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης, οι υπηρεσίες του Δήμου αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν για κάθε σημείο εγκατάστασης τυχόν αναγκαίες αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια τομής οδοστρώματος).

Ακόμη, μετά τον προσδιορισμό των επτά (7) τελικών σημείων τοποθέτησης των υπογειοποιημένων συστημάτων, ο Δήμος αναλαμβάνει να συνεννοηθεί με τις Εταιρίες Ο.Κ.Ω., προκειμένου να υποδειχθεί από αυτές τυχόν διέλευση σωληνώσεων και καλωδιώσεων, από τα σημεία αυτά.

Η αντιμετώπιση του θέματος διερευνητικών τομών για την ύπαρξη τυχόν υπόγειων υποδομών δικτύων Ο.Κ.Ω. (ήτοι σωληνώσεις υδροδότησης, αποχέτευσης, καλωδιώσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, δημοτικού φωτισμού, οπτικών ινών, κλπ), θα πραγματοποιείται και θα βαρύνει τον ανάδοχο και με την επίβλεψη μηχανικού του Δήμου Χαϊδαρίου.

Τυχόν αναγκαίες εργασίες εκτροπής ή παράκαμψης ή αποκατάστασης των ανωτέρω δικτύων Ο.Κ.Ω. θα γίνουν με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Δήμου, πριν την διαμόρφωση των απαιτούμενων τάφρων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για αυτές, άλλως βαρύνεται ο ανάδοχος.

Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες για την διαμόρφωση της τάφρου εγκατάστασης έκαστου συστήματος, ήτοι καθαίρεση του επιφανειακού στρώματος και εκσκαφή του εδάφους σε διαστάσεις και προδιαγραφές που θα υποδείξει ο Δήμος, θα γίνουν με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου.

Επιπλέον με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες σε κάθε σημείο εγκατάστασης :

- κατασκευή κατάλληλης θεμελίωσης από σκυρόδεμα στον πυθμένα κάθε τάφρου εκσκαφής για αποφυγή τυχόν καθιζήσεων και την επίτευξη σωστού αλφαδιάσματος των κάδων με την επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου
- επίχωση / εγκιβωτισμός των υπόγειων συστημάτων με κατάλληλο αδρανές υλικό
- κατασκευή καναλιών απορροής βρόχινων νερών περιμετρικά των κάδων και αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ο ανάδοχος θα παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία.

Ο ανάδοχος θα προβεί με δαπάνες του στην εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης του προστατευτικού προκατασκευασμένου φρεατίου μέσα στις τάφρους εγκατάστασης και σε όλες τις απαιτούμενες εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιμέρους τμημάτων και μηχανισμών, ώστε οι κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση λειτουργίας, έτοιμοι για χρήση.

### **ΑΡΘΡΟ 3 Στοιχεία τεχνικής προσφοράς**

Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη, είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούν τα υπό προμήθεια είδη, και επί ποινή αποκλεισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Τεχνική τους Προσφορά τις παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση των προτάσεων:

#### 3.1 Κατάλογο ομοίων κατασκευών :

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο πωλήσεων παρόμοιων εγκαταστάσεων που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή το εργοστάσιο κατασκευής κατά την τελευταία πενταετία με αναφορά στον τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή.

#### 3.2 Τεχνικές πληροφορίες για τον πύργο τροφοδοσίας :

- Υλικό κατασκευής και τύπος επεξεργασίας αντιδιαβρωτικής προστασίας.
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά.
- Περιγραφή τρόπου λειτουργίας.

#### 3.3 Τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα ανύψωσης «ασανσέρ» των κάδων απορριμμάτων :

- Υλικό κατασκευής
- Διαστάσεις, χωρητικότητα

#### 3.4 Τεχνικές πληροφορίες για την ανύψωση και το άδειασμα του κάδου :

- Τεχνικά χαρακτηριστικά διατάξεων

#### 3.5 Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα πεζοδρόμου :

- Σχεδιάγραμμα της συγκρότησης
- Αναφορά στην μηχανική αντοχή της κατασκευής
- Περιγραφή συστήματος αποτροπής εισροής νερών βροχής μέσα στο υπόγειο τμήμα
- Περιγραφή προτεινόμενων επιστρώσεων της επιφάνειας της πλατφόρμας

#### 3.6 Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων συστημάτων:

- Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης
- Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης : βάρη υλικών, οδηγίες συναρμολόγησης, κλπ.

#### 3.7 Πληροφορίες για τον χρόνο παράδοσης :

Υποβολή δήλωσης για τον χρόνο παράδοσης των ειδών σε κατάσταση λειτουργίας.

### 3.8 Πληροφορίες για την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας :

Υποβολή δήλωσης για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. Ως ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών .

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διατυπώσουν με σαφήνεια τους όρους εφαρμογής της παρεχόμενης εγγύησης.

### 3.9 Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος :

Υποβολή δήλωσης για το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την παροχή των ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service.

### 3.10 Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού :

Υποβολή δήλωσης για την δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σχετικά με τον ορθό χειρισμό των υπόγειων κάδων, τους ελέγχους και τις τακτικές εργασίες συντήρησης που απαιτούνται.

### 3.11 Βεβαίωση για την κατασκευή :

Υποβολή Βεβαίωσης, υπογεγραμμένη από τον προμηθευτή και τον κατασκευαστή, όπου θα αναφέρεται ότι το εξωτερικό πλαίσιο, το σύστημα βύθισης και συνολικά όλη η κατασκευή, θα είναι απολύτως καινούργια και με ικανά αποθέματα ανταλλακτικών.

### 3.12 Πιστοποιητικά ποιότητας και μηχανικής αντοχής :

- Υποβολή δήλωσης ότι το προτεινόμενο σύστημα είναι σύμφωνο με τον ισχύοντα κανονισμό EN13071-1, EN13071-2, 2006/42.

- Η προτεινόμενη κατασκευή θα φέρει σήμανση CE, η οποία θα κατατεθεί.

Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής και για τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά ποιότητας και συμμόρφωσης επί ποινή αποκλεισμού με τα ισχύοντα πρότυπα από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου για τον προσφερόμενο τύπο συστήματος υπογειοποίησης κάδων.

Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά, θα είναι υπογεγραμμένα και από τον κατασκευαστή και από τον προσφέροντα.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**                      **ΤΑ ΜΕΛΗ**  
(Υπογραφή)                      (Υπογραφές)

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Χαϊδάρη 05-11-2013**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ**