



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΩΔ1ΙΩΗ3-ΤΟΚ  
Αριθμ. πρωτ.: 7956/20-04-2018

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **13<sup>ης</sup>/2018** τακτικής συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. αποφάσεως : 50

**Θέμα:** Έγκριση Πρακτικού 1<sup>ου</sup> Σταδίου διενέργειας ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για την υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης» -Ολοκλήρωση για τις ομάδες Ε' – ΣΤ'.

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **20<sup>η</sup>** του μήνα **Απριλίου**, του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **08:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **7638/16-04-2018** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **16-04-2018**, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) ήτοι:

1. Μοσχονάς Παναγιώτης (Πρόεδρος Ο.Ε)
2. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
3. Βουλγαρίδης Λεωνίδας (τακτικό μέλος)
4. Κουβαράς Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
5. Θεοδώρου Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)
6. Ντηνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος)
7. Μποζίκας Ανδρέας (τακτικό μέλος)
8. Γεωργιάδη Ειρήνη (τακτικό μέλος)

Α π ό ν τ ε ς : κ.κ. Χατζηστεργίου Στέλλα (τακτικό μέλος) Τροχίδης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

### Μεταβολές:

- 1) Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1) Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης για το έργο «ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Α΄ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ». Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του θέματος, το οποίο και θα αποτελέσει το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 παρ. 3).
- 2) Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> (πλέον) θέμα έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ τα εξής:

- Την **263/2017** απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: *Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης».*
- Την **266/2017** απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: *Έγκριση διάθεσης πίστωσης - Κατάρτιση όρων Ανοικτού άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό - Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης».*
- Το υπ' αριθμ. 7815/18-4-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ως εξής:

**2ο Πρακτικό 1<sup>ου</sup> σταδίου διενέργειας ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την Υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης». Ολοκλήρωση διαδικασίας για τις Ομάδες Ε' – ΣΤ'.**

**ΣΧΕΤΙΚΑ:** υπ' αριθ. Πρωτ. οικ : 6300 - 26/03/2018 Πρακτικό 1ου σταδίου - Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Στο Χαϊδάρι την **Τετάρτη 18/04/2018 και ώρα 12.30** η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών έτους 2017 για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης», η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. **263/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας του **1<sup>ου</sup> σταδίου ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την Υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης», για τις Ομάδες Ε' – ΣΤ'** σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. **37182/2017 Διακήρυξη.**

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

- 1) Σταυρίδης Δημήτριος, ΠΕ ΗΛ/γων Μηχ/γων Μηχ/κών, πρόεδρος
- 2) Κουριδάκης Ιωάννης, ΔΕ Διοικητικού, μέλος
- 3) Σκορδάς Παναγιώτης, ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών, μέλος.

**Για τις Εταιρείες:**

**«ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και**

**«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – HELESI)»**

οι οποίες έχουν δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό στην **Ομάδα Ε' (Πλυντήριο κάδων)**, η αξιολόγηση των περιεχομένων του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς τους δεν είχε ολοκληρωθεί, λόγω της απόφασης της Επιτροπής να ζητήσει και από τις δύο Εταιρείες **προσκόμιση δείγματος «της προσφερόμενης υπερκατασκευής με το ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο»**, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 6.4 της Διακήρυξης (Δείγματα, Δειγματοληψία, Εργαστηριακές Εξετάσεις) και από το αντίστοιχο Άρθρο 4 της οικείας μελέτης (Εκπαίδευση προσωπικού, παράδοση οχήματος, Δείγμα).

Μετά την προσκόμιση, παρουσίαση, επίδειξη λειτουργίας, δοκιμές και έλεγχο των ζητούμενων δειγμάτων και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των περιεχομένων του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς των δύο αυτών Εταιρειών, η Επιτροπή κατέληξε στα εξής:

**Α. Για την Εταιρεία: «ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»**

Το δείγμα που προσκόμισε η Εταιρεία: **«ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»**, παρουσιάστηκε στην έδρα της Εταιρείας, την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018, κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή.

Σε συνέχεια της παρουσίασης/επίδειξης/δοκιμών/ελέγχου του δείγματος, η Επιτροπή κάνει τις κατωτέρω παρατηρήσεις.

**Το δείγμα δεν ήταν σύμφωνο** με αυτό **«της προσφερόμενης υπερκατασκευής με το ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο»**, όπως ρητά ζητείται από τη Διακήρυξη και την οικεία μελέτη και συγκεκριμένα:

- 1) αφορούσε υπερκατασκευή πλυντηρίου κάδων υπερδεκαπενταετούς ηλικίας, τοποθετημένης επί πλαισίου αντίστοιχης παλαιότητας, που βρισκόταν στην έδρα της Εταιρείας για επισκευές.
- 2) Από το δείγμα έλειπε παντελώς το σύστημα θέρμανσης του νερού (λέβητας, καυστήρας και παρελκόμενα) και ως εκ τούτου αυτό δεν δύναται να αξιολογηθεί.
- 3) Από το δείγμα έλειπε παντελώς το εμπρόσθιο σύστημα πλύσης – καταβρέγματος των δρόμων (μπάρες πολλαπλών ακροφυσίων και λειτουργιών) και ως εκ τούτου αυτό δεν δύναται να αξιολογηθεί.
- 4) Στο δείγμα δεν υπήρχε τοποθετημένο κανόνι πυρόσβεσης και ως εκ τούτου αυτό δεν δύναται να αξιολογηθεί.
- 5) Για την κίνηση των μηχανισμών της υπερκατασκευής, στο δείγμα δεν υπήρχε τοποθετημένος ο απαιτούμενος βοηθητικός και πολύ χαμηλού θορύβου πετρελαιοκινητήρας. Αντ' αυτού η κίνηση των μηχανισμών της υπερκατασκευής γινόταν μέσω ΡΤΟ εξαιρετικά θορυβώδους λειτουργίας και ισχυρών κραδασμών.
- 6) Στο δείγμα δεν υπήρχαν τοποθετημένοι σύγχρονοι πίνακες ελέγχου και χειρισμών (ένας σε ειδικό προσιτό από τους χειριστές μέρος της υπερκατασκευής και ένας στην καμπίνα του οδηγού).

**Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή κρίνει το προσκομισθέν από την Εταιρεία δείγμα πλήρως ανεπαρκές, εκτός τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης και της οικείας τεχνικής μελέτης και αποφασίζει για την ολοκληρωτική απόρριψη του.**

Επιπλέον, από τον πλήρη έλεγχο των περιεχομένων του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας **«ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»**, διαπιστώθηκαν τα εξής:

1) Ο βοηθητικός πετρελαιοκινητήρας για την κίνηση των λειτουργιών της υπερκατασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο Άρθρο της τεχνικής μελέτης πρέπει να είναι **«ισχύος τουλάχιστον 50 HP»**. Ο προσφερόμενος (Άρθρο 3.2.6. της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας είναι **μείνιστης ισχύος 49,6 HP, (υπολείπεται δηλαδή κατά 0,4 HP από το ελάχιστο ζητούμενο)**, όπως αυτό εμφανίζεται στο φυλλάδιο βοηθητικού πετρελαιοκινητήρα της προσφοράς. Το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολόγησης ανήκει σε αυτά, που στη μελέτη **«θεωρούνται ουσιώδη και απαραίτητα»** και σε αυτά, που **«η τυχόν ύπαρξη απόκλισης, θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς»**.

2) Στην Τεχνική Προσφορά της Εταιρείας (Άρθρο 3.4. – Θάλαμος Πλύσης) αναφέρεται πως στο εσωτερικό του θαλάμου πλύσεως υπάρχει πλυστική κεφαλή «προϊόν εξειδικευμένου Ιταλικού εργοστασίου κατασκευής πλυστικών κεφαλών **(PA Spa ή OMZ srl, αναλόγως της διαθεσιμότητας)**». Ο μη σαφής προσδιορισμός του προσφερόμενου τύπου της πλυστικής κεφαλής, που αποτελεί και στοιχείο αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, σε συνδυασμό με τη μη προσκόμιση από την Εταιρεία των σχετικών φυλλαδίων Τεχνικών Προδιαγραφών και ποιοτικών στοιχείων τους, καθιστά αδύνατη την αξιολόγηση του συγκεκριμένου στοιχείου. Επιπροσθέτως η εναλλακτική προσφορά στοιχείου **(PA Spa ή OMZ srl)** ή στοιχείου υπό αίρεση **(«αναλόγως της διαθεσιμότητας»)**, **εμπίπτει στους λόγους απόρριψης προσφορών**, όπως αυτό σαφώς αναφέρεται στις παραγράφους δ) και ζ) του Άρθρου 2.4.6. της Διακήρυξης.

3) Στην Τεχνική Προσφορά της Εταιρείας (Άρθρο 3.2.7.) αναφέρεται «λέβητας κυλινδρικός με μανδύα προθέρμανσης», **χωρίς να γίνεται αναφορά στον κατασκευαστή, στις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές και στον τύπο του λέβητα**. Αναφέρεται επίσης καυστήρας «του αναγνωρισμένου Ιταλικού Οίκου Oroflam, τύπος B3/25 DC, σε τάση λειτουργίας 24 VDC». Η μη προσκόμιση από την Εταιρεία των σχετικών φυλλαδίων Τεχνικών Προδιαγραφών και ποιοτικών στοιχείων τους, **καθιστά αδύνατη την αξιολόγηση των συγκεκριμένου στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς**.

**4)** Στην Τεχνική Προσφορά της Εταιρείας επανειλημμένα αναφέρεται η φράση «ενδεικτικού τύπου» έμπροσθεν των προσφερομένων ειδών. Συγκεκριμένα:

Στο Άρθρο 3.2.1. της Προσφοράς: «ενδεικτικού τύπου Mazzoni TGM30250R».

Στο Άρθρο 3.2.2. της Προσφοράς: «ενδεικτικού τύπου ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΦ2».

Στο Άρθρο 3.2.3. της Προσφοράς: «ενδεικτικού τύπου ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΔΒ180/10».

Στο Άρθρο 3.2.6. της Προσφοράς: «ενδεικτικού τύπου Perkins 404D-22».

Επειδή τα σημεία αυτά της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας αποτελούν και στοιχεία αξιολόγησης της προσφοράς από την Επιτροπή, ο προσδιορισμός **«ενδεικτικού τύπου»** δεν επιτρέπεται, γιατί **εμπίπτει στους λόγους απόρριψης προσφορών**, όπως αυτό σαφώς αναφέρεται στην παράγραφο β) του Άρθρου 2.4.6. της Διακήρυξης (προσφορά «η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες...»).

Τέλος, από το Άρθρο 2.2.6. της Διακήρυξης (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) ζητείται ο οικονομικός φορέας **«να έχει εκτελέσει εντός των τριών τελευταίων ετών (2014-2015-2016) τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας συναφούς αντικείμενου (παράδοση ομοίων οχημάτων).»**

Επίσης στο Άρθρο 2.2.9.2. της Διακήρυξης (Αποδεικτικά μέσα) και ειδικότερα στην Παράγραφο Β.4, αναφέρεται πως για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν **«κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία ιδίων ή παρομοίων οχημάτων με το αντικείμενο της σύμβασης, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη»**.

Η Εταιρεία **«ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»** κατέθεσε στο διαγωνισμό κατάλογο με τρεις παραδόσεις **υπερκατασκευών** πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων, 1 στη Ρουμανία το έτος 2015 και 2 στη Σλοβενία το έτος 2017. Ο κατάλογος αυτός δεν καλύπτει τα ζητούμενα από τη Διακήρυξη, λόγω του ότι δεν αποτελεί κατάλογο **«παράδοσης ομοίων οχημάτων»**, αλλά κατάλογο **παράδοσης υπερκατασκευών**. Η διαφορά είναι ουσιαστική, γιατί **ως «όχημα» νοείται το ολοκληρωμένο προϊόν – αυτοκίνητο πλυντήριο κάδων**, που αποτελεί **πλήρη, αυτόνομη και ολοκληρωμένη λειτουργική οντότητα**, έτοιμη προς λειτουργία, αποτελούμενη από το αυτοκινούμενο πλαίσιο και την επ' αυτού τοποθετημένη και κατάλληλα προσαρμοσμένη υπερκατασκευή λειτουργίας, η δε ζητούμενη κατάλληλη προσαρμογή, που εξασφαλίζει τη σωστή, αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του όλου οχήματος χρειάζεται κάθε φορά να αποδεικνύεται.

**Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, που αποτελούν ουσιώδεις λόγους αποκλεισμού, η Επιτροπή δεν κάνει αποδεκτή την προσφορά της συμμετέχουσας Εταιρείας: «ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (Συμμετοχή στην Ομάδα Ε'), αποκλείοντας την από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης – βαθμολόγησης – κατάταξης των προσφορών.**

#### **Β. Για την Εταιρεία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – HELESI)»**

Το δείγμα που προσκόμισε η Εταιρεία: **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – HELESI)»** παρουσιάστηκε στην έδρα της Εταιρείας, την Τρίτη 3 Απριλίου 2018, κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή.

Σε συνέχεια της παρουσίασης/επίδειξης/δοκιμών/ελέγχου του δείγματος, η Επιτροπή κάνει τις κατωτέρω παρατηρήσεις.

**Το δείγμα βρέθηκε σύμφωνο με αυτό «της προσφερόμενης υπερκατασκευής με το ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο», όπως ρητά ζητείται από τη Διακήρυξη και την οικεία μελέτη και πέρασε με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες δοκιμές και ελέγχους.**

Επιπλέον, από τον πλήρη έλεγχο των περιεχομένων του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – HELESI)»** διαπιστώθηκαν τα εξής:

Η Εταιρεία προσκόμισε το σύνολο των απαιτούμενων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών (αριθμητική πληρότητα και εγκυρότητα).

Από την αξιολόγηση των περιεχομένων του υποφακέλου της Τεχνικής προσφοράς, **διαπιστώθηκε πλήρης συμμόρφωση της προσφοράς της Εταιρείας προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Διακήρυξης.**

**Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή κάνει αποδεκτή την προσφορά της συμμετέχουσας Εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – HELESI)» (Συμμετοχή στην Ομάδα Ε')**

Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία **αξιολόγησης – βαθμολόγησης – κατάταξης** της προσφοράς της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **2.3.1** άρθρο της Διακήρυξης (**Κριτήριο Ανάθεσης**) και στο **2.3.2** άρθρο της Διακήρυξης (**Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών**) ως εξής:

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Ομάδα Ε'</b> | <b>Πλυντήριο κάδων ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5 (5) / 17-3-2017</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------|

**«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – HELESI).»**

| A/A | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ                                                                                                                          | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΟΡΙΑ) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ | ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (U) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
|     | <b>ΠΛΑΙΣΙΟ</b>                                                                                                                             |                   |                           |                      |                            |
| 1   | Ωφέλιμο Φορτίο                                                                                                                             | 100-120           | 6,00                      | 100                  | 6,00                       |
| 2   | Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων                                                                                        | 100-120           | 5,00                      | 120                  | 6,00                       |
| 3   | Σύστημα μετάδοσης κίνησης                                                                                                                  | 100-120           | 4,00                      | 120                  | 4,80                       |
| 4   | Σύστημα πέδησης                                                                                                                            | 100-120           | 4,00                      | 115                  | 4,60                       |
| 5   | Σύστημα αναρτήσεων                                                                                                                         | 100-120           | 4,00                      | 100                  | 4,00                       |
| 6   | Καμπίνα οδήγησης                                                                                                                           | 100-120           | 4,00                      | 115                  | 4,60                       |
| 7   | Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός                                                                                                            | 100-120           | 3,00                      | 110                  | 3,30                       |
|     | <b>ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ</b>                                                                                                                       |                   |                           |                      |                            |
| 8   | Χωρητικότητα δεξαμενών καθαρού νερού & ακαθάρτων-υλικά και τρόπος κατασκευής                                                               | 100-120           | 10,00                     | 110                  | 11,00                      |
| 9   | Σύστημα θέρμανσης-χαρακτηριστικά                                                                                                           | 100-120           | 6,00                      | 110                  | 6,60                       |
| 10  | Ανυψωτικό σύστημα κάδων                                                                                                                    | 100-120           | 6,00                      | 120                  | 7,20                       |
| 11  | Αντλία υψηλής πίεσης- Αντλία ακαθάρτων - Χαρακτηριστικά                                                                                    | 100-120           | 10,00                     | 120                  | 12,00                      |
| 12  | Κεφαλή πλύσης κάδων – χαρακτηριστικά                                                                                                       | 100-120           | 8,00                      | 120                  | 9,60                       |
|     | <b>ΓΕΝΙΚΑ</b>                                                                                                                              |                   |                           |                      |                            |
| 13  | Εκπαίδευση προσωπικού                                                                                                                      | 100-120           | 5,00                      | 100                  | 5,00                       |
| 14  | Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία                                                                                         | 100-120           | 10,00                     | 100                  | 10,00                      |
| 15  | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχν. υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητ. ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης | 100-120           | 10,00                     | 105                  | 10,50                      |
| 16  | Χρόνος παράδοσης                                                                                                                           | 100-120           | 5,00                      | 100                  | 5,00                       |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                                                                              |                   | <b>100,00</b>             | <b>-</b>             | <b>U = 110,20</b>          |

**Σταθμισμένη Βαθμολογία της Προσφοράς: U = 110,20**

- Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη:
- α. την υπ' αριθ. **37182/2017** Διακήρυξη Διαγωνισμού
  - β. τις υποβληθείσες προσφορές
  - γ. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
  - δ. καθώς και τα ως άνω αναφερόμενα

**η Επιτροπή εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή:**

- 1) **την αποδοχή και έγκριση του ως άνω Πρακτικού**
- 2) **τον αποκλεισμό της Εταιρείας: «ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» από την περαιτέρω διαδικασία**
- 3) **τη συμμετοχή της Εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – HELESI)» (Συμμετοχή στην Ομάδα Ε') στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού: «Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3.1.1. της Διακήρυξης (Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών).**
- 4) **για την Ομάδα ΣΤ' (Οχήματα τύπου Pick Up), για την οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, η Οικονομική Επιτροπή να κηρύξει το διαγωνισμό άγονο για τη συγκεκριμένη Ομάδα.**

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

- 1) Σταυρίδης Δημήτριος, ΠΕ Ηλ/γων Μηχ/γων Μηχ/κών, πρόεδρος
- 2) Κουριδάκης Ιωάννης, ΔΕ Διοικητικού, μέλος
- 3) Σκορδάς Παναγιώτης, ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών, μέλος

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη το υπ' αριθ. πρωτ.: **7815/18-04-2018** Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης 1ου σταδίου (Δικαιολογητικά – Τεχνική προσφορά), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 συζήτησε διεξοδικά το θέμα.

Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης η Οικονομική Επιτροπή,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει-Επικυρώνει το με αριθ. πρωτ.: **7815/18-04-2018** Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης 1ου σταδίου (Δικαιολογητικά – Τεχνική προσφορά) του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τον έλεγχο δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, για την «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για την υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης», για τις Ομάδες Ε' – ΣΤ', όπως αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος και συνοδεύει την παρούσα ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Απορρίπτει την συμμετοχή της Εταιρείας.: «ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (Συμμετοχή στην Ομάδα Ε') από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης – βαθμολόγησης – κατάταξης των προσφορών, για τους λόγους που ανφέρονται αναλυτικά στο με αριθ. πρωτ.: **7815/18-04-2018** Πρακτικό διενέργειας της αρμόδιας επιτροπής

Εγκρίνει τη συμμετοχή της Εταιρείας:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – HELESI)» (Συμμετοχή στην Ομάδα Ε') στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού: «Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3.1.1. της Διακήρυξης (Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών).

Κηρύσσει ως άγονο τον διαγωνισμό για την Ομάδα ΣΤ' (Οχήματα τύπου Pick Up), διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 105 (παρ. 2) & 127 Ν.4412/2016

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο  
Χαϊδάρι 20-04-2018  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
(Υπογραφή)**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
(Υπογραφές)**

**ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ**